Desenvolvimento de sobremesas *diet* e *light* e sua inclusão no cardápio de uma unidade de alimentação e nutrição

Development of diet and light desserts and their inclusion in the menu of a food service

Gabriela Gelbcke¹
Ana Carolina Fernandes²
Taita Salua Lima Carballo³

¹ Graduada em Nutrição. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC.

² Nutricionista e Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Substituta do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições (NUPPRE – UFSC).

³ Nutricionista graduada pelo Centro Universitário Metodista - IPA.

Correspondência / Correspondence
Ana Carolina Fernandes
E-mail: ana.fernandes@ufsc.br

Resumo

Diante do atual panorama de doenças crônicas, diversos produtos *diet* e *light* já existem no mercado para uma população em torno de 30 milhões de consumidores, em sua maioria diabéticos, obesos, hipertensos, hiperlipidêmicos, hipercolesterolêmicos e demais consumidores. Observa-se, porém, a falta de opções *diet* e *light* em muitas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Assim, objetivou-se desenvolver sobremesas *diet* e *light* para compor o cardápio de uma UAN. Realizou-se pesquisa de receitas em páginas da web e em receituários de outras unidades, avaliando-se custo, variedade, tempo de preparo e aceitação das sobremesas. Foram aprovadas sete sobremesas: duas reduzidas em gorduras, quatro sem sacarose e reduzidas em gorduras, e uma sem lactose. Assim, foi possível elaborar sobremesas mais saudáveis para grupos especiais, e demonstrar a viabilidade de produção de sobremesas *diet* e *light* preservando padrão sensorial e com custos acessíveis.

Palavras-chave: Sobremesas. *Diet*. *Light*. Unidade de Alimentação e Nutrição.

Abstract

In today's scenario of chronic diseases, many *diet* and *light* products are already on the market for a population around 30 million consumers, mostly diabetics, obese, hypertensive, hyperlipidemic, hypercholesterolemic, and others. There is, however, the lack of *diet* and *light* options in a Food Service (FS). Thus, the objective is to develop *diet* and *light* desserts to make up

a menu of FS. Recipes were researched on web pages and other units, assessing cost, variety, preparation time and acceptance of the desserts. Seven desserts were approved: two reduced in fat, four without sucrose and reduced in fat, and one without lactose. Thus it was possible to prepare healthier desserts for special groups, and demonstrate the feasibility of production of *diet* and *light* desserts preserving sensory patterns and with affordable costs.

Key words: Desserts. Diet. Light. Food Service.

Introdução

Estudos recentes têm demonstrado que o consumo habitual da *dieta* ocidental, caracterizada por uma alta ingestão de carnes vermelhas, produtos lácteos integrais, bebidas adoçadas, açúcares e sobremesas, está diretamente relacionado ao risco de desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares (FUNG et al., 2001) e diabetes (GITTELSON et al., 1998).

O rápido crescimento mundial do consumo de alimentos processados, amparado em sofisticadas estratégias de *marketing* desenvolvidas pelas indústrias multinacionais que controlam o setor, é uma das causas importantes da epidemia global de obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Esses alimentos ultraprocessados tendem a apresentar concentrações de gordura, açúcar e sal excessivas e prejudiciais à saúde (WHO, 2003).

Diante do atual panorama de doenças crônicas, centenas de produtos *diet* e *light* já existem à disposição no mercado, para uma população em torno de 30 milhões de consumidores, entre os quais se encontram

em maioria os diabéticos, obesos, hipertensos, hiperlipidêmicos, hipercolesterolêmicos e consumidores que, por opção, desejam manter uma boa condição de saúde, manter o peso e uma boa aparência física (VILELA, 2000).

Segundo a Anvisa (1998), os produtos *light* são indicados para o consumo de grupos populacionais saudáveis, muito embora não haja a necessidade de sua utilização para obtenção de uma *dieta* saudável (BRASIL, 2006). Já os produtos *diet* são indicados para grupos populacionais com necessidades específicas.

O alimento *light* é classificado deste modo quando apresenta baixo teor ou teor reduzido de algum nutriente e/ou valor energético com relação a um alimento de referência do mesmo grupo (ANVISA, 1998). Já o alimento *diet* é assim classificado quando há ausência de determinado componente, como açúcar, sal, glúten, etc. Isso não significa a redução do valor calórico do alimento em questão (VIEIRA; CORNELI, 2007).

Além de produtos industrializados, essa demanda abrange também as Unidades de

Alimentação e Nutrição (UAN) que, para atingirem seus objetivos de promotoras da saúde, devem oferecer preparações equilibradas nutricionalmente e de acordo com os critérios de qualidade sensorial de seus comensais (AMORIM et al., 2005), incluindo preparações *diet* e *light* para a clientela com necessidades dietéticas específicas.

Neste contexto, e buscando também atender a solicitações de comensais, o presente estudo objetivou desenvolver sobremesas com teores reduzidos de gordura e sem açúcar para uma UAN onde não existiam tais opções.

Metodologia

A pesquisa de receitas envolveu a coleta de dados em *sites* especializados, em livros técnico-científicos, em fichas técnicas de preparação (FTP) de receitas tradicionais da UAN e em receitas desenvolvidas em estudo anterior para outra UAN da mesma rede (KARL, 2009). As informações coletadas foram adaptadas para a realização dos testes, sendo alterados e/ou substituídos ingredientes para tentar caracterizar as preparações como *diet/light*, bem como para adequá-las às porções utilizadas e ingredientes disponíveis no local. Para a seleção das receitas, foram considerados os critérios de custo, tempo de preparo, variedade de receitas e grupos (*diet* e *light*).

A avaliação da adequação das receitas de acordo com a classificação *diet* e *light* teve como referência a classificação disposta pela Anvisa (1998), conforme especificado:

Gorduras totais: baixo ou *light*: máximo de 3g/100g da preparação. **Reduzido:** redução mínima de 25% com relação ao alimento de referência. A diferença deve ser maior que 3g/100 g.

Açúcar (sacarose ou lactose): baixo ou *light*: máximo de 5g/100 g e máximo de 40 kcal/100g da preparação. **Diet:** máximo 0,5g do dissacarídeo de referência/100g da preparação, ou máximo 0,5g de gordura total/100g da preparação (ANVISA, 1998).

Analizou-se o custo de produção das sobremesas desenvolvidas através de pesquisa de preço dos ingredientes com os fornecedores da unidade e em outros estabelecimentos. As receitas que apresentaram valores adequados ao padrão da UAN foram aprovadas para o teste.

As receitas foram testadas na cozinha da unidade e as porções de cada sobremesa foram definidas de acordo com o padrão da UAN, assim como a apresentação da preparação – com o registro fotográfico, que fez parte da composição da FTP. Foram elaboradas etiquetas de identificação contendo o nome da preparação, a classificação (*diet*, *light* ou *diet e light*), especificando o nutriente ausente e/ou reduzido em questão: sacarose (açúcar), lactose ou lipídio (gorduras totais).

A avaliação de aceitabilidade foi realizada no dia da finalização de cada receita por funcionários da cozinha da unidade, assim como por funcionários administrativos da mesma empresa. Estes receberam porções da sobremesa a ser avaliada, a ficha de

avaliação e instruções de como realizar a avaliação, adotando-se os critérios: “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”. Foi utilizada a ficha de avaliação adaptada de Isensee (2008), método que descreve “sabor”, “textura” e “aparência” das preparações como quesitos a serem avaliados. Os resultados foram tabulados e avaliados para verificar a aprovação da receita ou necessidade de alterações. Foram consideradas aceitáveis as receitas que apresentaram somatório maior que 50% nos critérios “bom” e “ótimo” para todos os quesitos. Em um primeiro momento, não foi possível realizar testes com os demais comensais, mas no local há a possibilidade de se comunicar sugestões por escrito.

Os dados coletados durante os testes das receitas foram utilizados para a construção de fichas técnicas de preparação, sendo adotado o modelo de FTP (utilizando o programa Microsoft Excel 2003) já existente para as outras preparações do local (PUDLA; SOUZA, 2010).

Os valores referentes a energia, carboidratos, proteínas, lipídios e sódio foram calculados utilizando-se a informação nutricional contida no rótulo de produtos ou a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (NEPA-UNICAMP, 2006). Quando não encontrados nessa referência, os dados foram retirados da Tabela de Composição de Alimentos de Philippi (2002). Na construção das FTPs, foram avaliados os aspectos nutricionais que deveriam ter destaque – que no caso das sobremesas são as classificações quanto a quantidade de lipídios e açúcar e presença ou não de lactose.

Os valores de sódio (Na) foram avaliados utilizando critérios adaptados da *Food Standards Agency* (FSA-UK), que traz a classificação de alto, médio e baixo teores de sal em 100g de alimentos. Para tanto, esses valores de sal foram convertidos para o correspondente em sódio, obtendo-se a classificação: **alto** - mais de 600mg de Na/100g da preparação; **médio** - entre 120 e 600mg de Na/100g da preparação; e **baixo** - abaixo de 120g de Na/100g da preparação.

Resultados e discussão

Foram desenvolvidas sete sobremesas *diet* e *light* para compor o cardápio da unidade, a saber: manjar de coco *light* (redução de gordura e valor calórico), morango com brigadeiro *light* (redução de gordura), mousse de limão *diet* e *light* (redução de gordura e valor calórico, sem sacarose), pudim de abacaxi *diet* e *light* (redução de gordura, sem sacarose), creme de chocolate *diet* (sem lactose), mousse de maracujá *diet* e *light* (redução de gordura e valor calórico, sem sacarose), e gelado de morango com ricota *diet* e *light* (redução de gordura, sem sacarose).

As sobremesas foram elaboradas na UAN, e o tempo de preparo foi compatível com o horário de produção. Foram então desenvolvidas as FTPs, padronizadas para o rendimento de 20 porções cada. O peso das porções foi determinado considerando-se o volume da embalagem padrão, o tamanho das porções de sobremesas já existentes no local e o custo por porção. A lista de ingredientes para 20 porções de cada sobremesa desenvolvida encontra-se descrita no quadro 1.

Quadro 1. Lista de ingredientes para 20 porções de cada sobremesa desenvolvida

Nome da Preparação, rendimento e peso da porção	Ingredientes e quantidades
Manjar de coco <i>light</i> 20 porções de 110 g	Leite desnatado (1,5 l), leite condensado <i>light</i> (360 g), leite de coco <i>light</i> (330 g), amido de milho (120 g), ameixa seca (60 g), coco ralado desengordurado e não adoçado (50 g), adoçante culinário (10 g)
Morango com brigadeiro <i>light</i> 20 porções de 120 g	Morango (630 g), leite condensado <i>light</i> (610 g), leite desnatado (290 ml), creme de leite <i>light</i> (270 g), chocolate em pó (70 g), amido de milho (50 g), açúcar (30 g)
Mousse de Limão <i>diet</i> e <i>light</i> 20 porções de 90 g	Suco de limão (1,8 l), iogurte natural (1,5 l), adoçante culinário (200 g), gelatina incolor sem sabor (40 g)
Pudim de abacaxi <i>diet</i> e <i>light</i> 20 porções de 110 g	Abacaxi (2,04 kg), leite desnatado (1,8 l), pudim de baunilha <i>diet</i> (120 g)
Creme de chocolate <i>diet</i> (sem lactose) 20 porções de 80 g	Creme de soja (800 g), chocolate em pó (600 g), açúcar (400 g), morango* (120 g), essência de baunilha (40 g), uva* (40 g)
Mousse de maracujá <i>diet</i> e <i>light</i> 20 porções de 110 g	Suco concentrado de maracujá (3,27 l), iogurte natural (1,36 l), polpa natural de maracujá (250 g), adoçante culinário (230 g), gelatina incolor sem sabor (20 g)
Gelado de morango com ricota <i>diet</i> e <i>light</i> 20 porções de 125 g	Água (1,25 l), morango (620 g), iogurte natural (500 ml), ricota fresca (250 g), leite em pó desnatado (200 g), gelatina <i>diet</i> sem sabor (30 g), adoçante culinário (50 g)

* Frutas utilizadas para decoração

As sobremesas que tiveram porções de menor peso foram a mousse de limão *diet* e *light*, para manter o padrão de volume da versão original da sobremesa, e o creme de chocolate *diet* sem lactose, por ter o custo e a densidade energética mais elevados. A porção de maior peso foi a de gelado de morango com ricota *diet* e *light*.

Tendo em vista a elaboração das FTPs com as porções definidas, foi possível avaliar a quantidade de energia, macronutrientes e sódio por 100g e por porção das sobremesas (tabela 1).

Conforme exposto na tabela 1, todas as sobremesas, com exceção do creme de chocolate *diet* (sem lactose), possuem menos de 3g de lipídios por 100g, conforme definido pela

Anvisa para ser considerado um alimento *light*. Pode-se também verificar que, dentre todas as sobremesas desenvolvidas, o pudim de abacaxi *diet* e *light* contém menos calorias, proteínas e lipídios por porção. O creme de chocolate *diet* sem lactose possui a porção mais calórica, com maior quantidade de lipídios e carboidratos – por ser a única receita que contém açúcar e

também pelo creme de soja, que contém mais calorias e lipídios.

Avaliando-se o sódio, observou-se que todas as sobremesas apresentaram baixos teores, de acordo com a classificação adaptada da FSA (2009), mesmo se utilizando alguns produtos dietéticos compostos por edulcorantes ricos nesse nutriente. Observou-se, também, que

Tabela 1. Quantidade de energia, proteínas, lipídios, carboidratos e sódio por 100g e por porção das sobremesas *diet* e *light* desenvolvidas. Florianópolis, SC, 2010.

Preparação Por 100g e Por Porção	Energia (Kcal.)	PTN(g)	LIP(g)	CHO(g)	
Manjar de coco <i>light</i>					
Por 100g	100,5	3,8	2,9	14,9	88,1
Por Porção (110g)	103,8	4,2	3,2	15,0	96,95
Morango com brigadeiro <i>light</i>					
Por 100g	123,7	3,8	1,9	22,8	48,8
Por porção (120g)	149,8	4,6	2,4	27,5	58,57
Mousse de limão <i>diet</i> e <i>light</i>					
Por 100g	125,8	5,6	2,6	20,0	94,3
Por porção (90g)	111,8	4,7	2,3	18,0	84,89
Pudim de abacaxi <i>diet</i> e <i>light</i>					
Por 100g	92,8	3,3	0,1	19,7	91,7
Por porção (110g)	81,6	3,6	0,1	21,7	100,9
Creme de chocolate <i>diet</i> s/lactose					
Por 100g	333,9	4,4	12,8	50,2	13,2
Por porção (80g)	267,0	3,5	10,3	40,2	10,65
Mousse de maracujá <i>diet</i> e <i>light</i>					
Por 100g	148,8	4,5	2,4	27,3	52,2
Por porção (110g)	163,2	5,0	2,6	29,9	57,54
Gelado de morango com ricota <i>diet</i> e <i>light</i>					
Por 100g	71,1	5,1	1,5	9,3	60,7
Por porção (125g)	86,5	6,4	1,9	11,7	75,99

os ingredientes que mais contribuíram com o sódio das preparações foram os laticínios.

Desta maneira, o trabalho desenvolvido foi ao encontro do recomendado na Diretriz 6 do *Guia Alimentar para a População Brasileira* (BRASIL, 2006), que diz respeito ao setor produtivo e à necessidade de incentivar a redução de gorduras, açúcares e sal dos alimentos produzidos.

Em relação ao custo, a preparação de valor mais elevado por porção foi o creme

de chocolate *diet* (sem lactose), por conter ingredientes mais caros, como o creme de soja e o chocolate em pó. O gelado de morango com ricota *diet* e *light* foi a preparação de menor custo, pois além do baixo custo dos ingredientes, apresentou bom rendimento.

O resultado do teste de aceitação em percentual pelos funcionários do local está exposto na tabela 2. Ressalta-se que os critérios “ruim” e “péssimo” não foram citados por nenhum avaliador.

Tabela 2. Resultados do teste de aceitação em percentual das sobremesas *diet* e *light* com colaboradores da unidade produtora de refeições. Florianópolis, SC, 2010.

Preparação	SABOR			TEXTURA			APARÊNCIA		
	Ótimo	Bom	Regular	Ótimo	Bom	Regular	Ótimo	Bom	Regular
Manjar de coco <i>light</i>	40	55	5	55	42	3	55	39	6
Morango com brigadeiro <i>light</i>	35	60	5	35	65	0	35	65	0
Mousse de limão <i>diet</i> e <i>light</i>	13	77	10	31	56	13	50	50	0
Pudim de abacaxi <i>diet</i> e <i>light</i>	41	46	13	31	56	13	46	46	8
Creme de chocolate <i>diet</i> s/ lactose	54	33	13	47	46	7	67	33	0
Mousse de maracujá <i>diet</i> e <i>light</i>	60	35	5	50	45	5	70	30	0
Gelado de morango c/ ricota <i>diet</i> e <i>light</i>	80	12	8	45	45	10	78	22	0

A sobremesa com maior aprovação de sabor e aparência foi o gelado de morango *diet e light*, enquanto o manjar de coco *light* se destacou pela textura. Os critérios “ruim” e “péssimo” não foram preenchidos por nenhum dos avaliadores. Desta maneira, considerando-se o critério regular, as sobremesas menos aceitas no quesito textura foram a mousse de limão *diet e light* e o pudim de abacaxi *diet e light*. No quesito sabor, o creme de chocolate *diet* sem lactose e o pudim de abacaxi *diet e light* apresentaram as menores aceitações. No quesito aparência, o pudim de abacaxi *diet e light* também recebeu a maior porcentagem no critério regular, com 8%, sendo esta a sobremesa com menor aprovação entre todas as desenvolvidas. Segundo as observações das avaliações realizadas, esta menor aprovação se deve, principalmente, ao gosto residual do adoçante presente na mistura para pudim *diet* utilizada.

As disparidades na avaliação das receitas podem estar relacionadas ao padrão alimentar presente no grupo que realizou a avaliação, pois a maioria relatou que consome diariamente alimentos muito açucarados. Desta forma, sugere-se expandir a avaliação aos demais comensais do local, que também dispõem de um canal de comunicação de sugestões por escrito no refeitório da UAN.

Ainda assim, o resultado foi positivo para todas as avaliações realizadas e todas as receitas desenvolvidas nesse período foram aprovadas, pois todas tiveram aceitação bastante acima do ponto de corte estabelecido. Resultados

semelhantes foram encontrados por Klemba et al. (2007), quando os avaliadores, ao provarem gelatina sabor morango em versões original, *diet e light*, aprovaram as versões com ausência de açúcar e reduzidas em calorias, sendo até mesmo constatada a preferência por essas versões. No estudo de Mercer et al. (2008) também houve aceitação acima do esperado de sobremesas *diet e light*, apesar de os provadores não terem o hábito de consumir sobremesas nessas versões.

Conclusões

No presente estudo, foi possível desenvolver sobremesas com redução de gorduras e isenção de açúcar, sem elevar o sódio, conforme necessidade da unidade e solicitação dos comensais, sendo aprovadas também no teste de aceitação realizado pelos colaboradores, clientes cativos do local. Destaca-se, porém, a necessidade de realizar avaliação com os demais comensais do local.

Com a inserção destas novas receitas, também foi reduzida a utilização excessiva de cremes de confeitaria e misturas pré-prontas ricas em gordura hidrogenada e açúcar refinado, possibilitando assim o atendimento dos princípios de uma alimentação saudável. Por fim, foi possível demonstrar a viabilidade de se produzir opções mais saudáveis para o público, sem alterar o custo de produção nem o padrão sensorial das sobremesas já oferecidas.

Referências

- AMORIM, M.M.A.; JUNQUEIRA, R.G.; JOKL, L. Adequação nutricional do almoço *self-service* de uma empresa de Santa Luzia, MG. *Rev. de Nutrição*, Campinas, n.18, v.1, p.145-156, jan./fev., 2005.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. ANVISA. *Aprovação Regulamento Técnico referente à Informação Nutricional Complementar*. Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. *Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável*. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- FOOD STANDARDS AGENCY OF UNITED KINGDOM. *The little book of Salt*. England: FSA, 2009. Disponível em: <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/saltbook1009.pdf>. Acesso em: 08 mar 2012.
- FUNG, T.T.; RIMM, E.B.; SPIEGELMAN, D.; RIFAI, N.; TOFLER, G.H.; WILLETT, W.C.; HU, F.B. Association between *dietary* patterns and plasma biomarkers of obesity and cardiovascular disease risk. *American Journal of Clinical Nutrition*, v.73, p.61-67, 2001.
- GITTELSON, J.; WOLEVER, T.M.S.; HARRIS, S.B.; HARRIS-GIRALDO, R.; HANLEY, A.J.G.; ZINMAN, B. Specific patterns of food consumption and preparation are associated with diabetes and obesity in a native Canadian community. *Journal of Nutrition*, v.128, p.541-547, 1998.
- ISENSE, M. *Treinamento culinário para redução do teor de gordura e estabelecimento de padrão mínimo de qualidade nutricional e sensorial das preparações da unidade de alimentação e nutrição do Hotel SESC Cacupé*. Relatório de Estágio Supervisionado em Administração em Serviço de Alimentação. Florianópolis: Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.
- KARL, J. *Padronização de receitas e elaboração de Fichas Técnicas de Preparação de sobremesas na Unidade Produtora de Refeições do Hotel SESC-Cacupé*. Relatório de Estágio Supervisionado em Administração em Serviço de Alimentação. Florianópolis: Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
- KLEMB, E.A.; DOBRZANSKI, J.; GOMES, D.D.; JUNIOR, G.S. *Análise sensorial de gelatina diet, light e convencional de morango*, v.2, n.1. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 21-25 maio 2007.
- MERCER, E.N.; NASCIMENTO, G.; CORREIA, V.A.; SOARES, V.L. *Desenvolvimento e produção de um mousse de goiaba com posterior avaliação sensorial*, v.2, n.1. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2008.
- NEPA-UNICAMP. *Tabela Brasileira de Composição de Alimentos*. 2 ed. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2006.
- PEREIRA, G.F. *Construção de instrumento para auxiliar na elaboração de cardápios para a Unidade de Alimentação e Nutrição SESC – Prainha*. Relatório de Estágio Supervisionado em Administração em Serviço de Alimentação. Florianópolis: Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
- PHILIPPI, S.T. *Tabela de Composição de Alimentos: suporte para decisão Nutricional*. 2 ed. São Paulo: Coronário, 2002.
- PUDLA, K.J.; SOUZA, M.T. *Elaboração de fichas de preparação de alguns pratos principais e das sopas servidas no Restaurante Comerciário SESC – Prainha*. Relatório de Estágio Supervisionado em Administração em Serviço de Alimentação. Florianópolis: Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.

VIEIRA, A.C.P.; CORNÉLIO, A.R. Produtos *light* e *diet*: o direito de informação ao consumidor. *Revista Jurídica Eletrônica*, n.45, ano X, set. 2007.

VILELA, E. R. *Alimentos dietéticos e alternativos*. Textos Acadêmicos. Lavras: UFLA, 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases*. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva: WHO, 2003 (WHO Technical Report Series 916).

Recebido: 11/9/2011

Aprovado: 25/2/2012